

**ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО РЕМОНТА  
(НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ  
ОБОРУДОВАНИЯ.**

| Неисправности конструктивных элементов и их оборудования  | Предельный срок выполнения ремонта  |
|---|---|
| Протечки в отдельных местах кровли  | 1 сутки   |
| Повреждение системы организационного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отмосток и пр... расстройство и их креплений)  | 5 суток   |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением   | 1 сутки ( с немедленным ограждением опасной зоны)   |
| Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжение их с печами  | 1 сутки   |
| Разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплётов , форточек , балконных дверных полотен   |   |
| В зимнее время  | 1 сутки   |
| В летнее время  | 3 суток   |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах)  | 1 сутки   |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены угрожающая её обрушению  | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности)  |
| Нарушение связи наружной облицовки , а также лепных изделий установленных на фасадах со стенами   | Немедленное принятие мер безопасности   |
| Протечки в перекрытиях, вызванные водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах  | 3 суток   |
| Неисправность аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода , канализации горячего водоснабжения .центрального отопления .газооборудования | Немедленно  |
| Повреждения одного из кабелей питающих жилой дом .Отключение электропитания жилых домов или силового оборудования   | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течении времени .необходимого для прибытия персонала , обслуживающего дом ,но не более 2-ух часов |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.д.)   | Немедленно  |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания .люминесцентных ламп .выключателей и конструктивных элементов светильников)                               | 7 суток   |